




## CHRÁŇTE SVOJ DOMOV PRED MRAZOM

*Spol'ahlivá a účinná prevencia zimných problémov  
pomocou elektrických vykurovacích káblov  
a regulácií.*

# Užite si zimu bez starostí s našimi ochrannými aplikáciami.



Jednoduchá  
montáž, plne  
automatická  
prevádzka

## OCHRANA POTRUBIA PRED ZAMRZNUTÍM

PPC - automatický vykurovací kábel s termostatom zabezpečí vodovodné či odpadové potrubie proti zamrznutiu v zámrznom prostredí (napr. nevykurované garáže, potrubie uložené v zámrznej hĺbke).

### PPC – AUTOMATICKÝ VYKUROVACÍ KÁBEL S TERMOSTATOM

- spína vyhrievanie pri poklese teploty potrubia v mieste termostatu pod  $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$
- vypína pri vzostupe teploty potrubia nad  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ukončený prívodnou šnúrou do zásuvky

#### Použitie

- plastové aj kovové potrubia
- ZTI rozvody, požiarne voda
- kanalizácia, klimatizačné potrubie, vodomery, ventily, hydranty, nádoby
- prívody vody k napájacím zariadeniam
- potrubie v sezónnych objektoch
- drobné prevádzky



Podmienkou funkčnej ochrany potrubia pomocou vykurovacieho kábla je použitie zodpovedajúceho typu a hrúbky tepelnej izolácie.



## OCHRANA ODKVAPOV A DETAILOV STRIECH V ZIMNÝCH MESIACHOCH

Odporový alebo samoregulačný vykurovací kábel poskytuje účinnú prevenciu proti tvorbe cencúľov, zatekaniu do objektu, poškodeniu fasády alebo poškodeniu častí strechy počas celého zimného obdobia.

### ODPOROVÝ VYKUROVACÍ KÁBEL TO-2R

- výkon **20 W/m**
- univerzálne riešenie ochrany všetkých typov odkvapových systémov a detailov strešných konštrukcií



#### Použitie

- zabezpečenie okolia objektu (ochrana okoloidúcich pred padajúcim ľadom)
- priechodnosť odkvapov a odtokových ciest
- ochrana zvodov, vpustí, úžľabí, okrajov striech, atík, vikierov a svetlíkov

### SAMOREGULAČNÝ VYKUROVACÍ KÁBEL SR PRO 20

- výkon **20 - 40 W/m pri  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$**
- riešenie krátkych úsekov, atypických a komplikovaných zvodov



S dobre zvolenou reguláciou sa nemusíte o nič starať. Systém spína na základe vonkajšej teploty a vlhkosti.

Ekonomickejšia  
a ekologickejšia  
náhrada za  
posypové  
materiály

## VYHRIEVANIE VONKAJŠÍCH PLÔCH PROTI POĽADOVICI


### Použitie

Odporový vykurovací kábel je kvalitnou ochranou vonkajších plôch. Zaisťuje jazdnosť a schodnosť povrchu za každého počasia 24 hodín denne.

- vonkajšie schody, terasy, balkóny
- vjazdy do garáží, nájazdy, rampy, plochy s veľkým sklonom
- chodníky, bezbariérové plochy
- nonstop prevádzky (výjazdy záchrannej služby, servisy)
- bránové pojazdy


### TO-2AS ODPOROVÝ VYKUROVACÍ KÁBEL

- výkon 30 W/m
- inštalácia na pevný povrch alebo na výstuhu/kari sieť



### HMO - DVOJŽILOVÁ ODPOROVÁ VYKUROVACIA ROHOŽ

- výkon 350 W/m<sup>2</sup>
- inštalácia do štrkového alebo pieskového lôžka



  
**SAINT-GOBAIN**

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION  
PRODUCTS, S.R.O.  
značka ENERGY SYSTEMS

Stará Vajnorská 139  
831 04 Bratislava  
Slovenská republika  
tel.: +421 911 724 083

## DOHODNÍME SI STRETNUTIE

**SLOVENSKO:**

+421 911 347 255

**ČESKÁ REPUBLIKA:**

**ZÁPAD:**

+420 733 313 182

**STŘED:**

+420 737 242 338

**SEVER:**

+420 702 246 805

**JIH:**

+420 727 930 079

**VÝCHOD:**

+420 725 465 085

**MORAVA SEVER:**

+420 720 038 864

**MORAVA JIH:**

+420 737 242 215

[info@sg-es.sk](mailto:info@sg-es.sk)